




# CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

A nighttime photograph of a road with several illuminated yellow arrow-shaped signs. The scene is dark, with the signs providing the primary light source. A car is visible on the road in the background.

# PRODUCTOS SOLARES

**ADEMÁS DE CONTAR CON PRODUCTOS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍA SOLAR, TAMBIÉN OFRECEMOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN SINCRONIZADOS. ESTOS DISPOSITIVOS SON CAPACES DE SINCRONIZARSE ENTRE MILES DE ELLOS, Y ES POSIBLE SINCRONIZAR VARIAS GAMAS DE PRODUCTOS SIMULTÁNEAMENTE.**

LUZ SINCRONIZADA



# PRODUCTOS SOLARES

## LUZ SINCRONIZADA



CHEVRON



### CHEVRONES SOLARES

- Material ligero 100% reciclado
- Antivandálicos y antihumedad
- Chevron izq. y der. se venden por separado

ALTO: 80.0 CM  
LARGO: 64.0 CM  
ANCHO: 6.1 CM

**LUZ SINCRONIZADA**



C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O



CHEVROND-S

### FLECHA DOBLE SOLAR

- Sus luces permiten que se visualice en zonas con niebla o lluvia
- Fabricado de plástico con protección contra los rayos UV
- Instalación sencilla

ALTO: 80.0 CM  
LARGO: 64.0 CM  
ANCHO: 6.1 CM

**LUZ SINCRONIZADA**



FLECHA-S

### FLECHAS SOLARES


- Material luminiscente y reflejante
- Resistente a cambios de temperatura y distintos climas
- Flecha izq. y der. se venden por separado

ALTO: 80.0 CM  
LARGO: 64.0 CM  
ANCHO: 6.1 CM

**LUZ SINCRONIZADA**




SE VENDEN POR SEPARADO



# PRODUCTOS SOLARES

## LUZ SINCRONIZADA



CHEVRONSN-REV

### SEÑAL REVERSIBLE

- Fabricado en polietileno color negro, diseñado en una sola pieza.
- 100 % reciclable
- Puede ser sencilla o doble tablero

ALTO: 132.0 CM  
ANCHO: 10.0 CM  
LARGO: 103.0 CM

### LUZ SINCRONIZADA



## TRAFITAMBO SOLAR

- Puede llevar de 2 a 5 bandas de reflejante
- Puede llevar base pesada
- Larga vida útil

ALTO: 107.0 CM  
ANCHO: 50.5 CM

### LUZ SINCRONIZADA



TSP-109S



LD2S-ECO

### LÁMPARA DE DESTELLO ECONÓMICA CON SISTEMA ANTIVANDÁLICO PARA TRAFITAMBO

- Celda fotovoltaica y banco de baterías recargables
- Para la instalación en conos, barreras, barricadas, trafisit, trafitambos, etc.

ALTO: 33.3 CMS  
BASE: 19.0 CMS X 19.0 CMS  
MICA: 19.3 CMS DE DIÁMETRO



# PRODUCTOS SOLARES

## LUZ SINCRONIZADA



P-ADS-62S

### PALETA ANTIDESLUMBRANTE

- Módulo con 2 paletas
- Cinturón LED
- Panel solar que alimenta a 70 módulos aprox.

LARGO ÚTIL: 59.0CM  
ANCHO: 19.5CM  
ALTO: 62.3CM

#### LUZ SINCRONIZADA



BO-VDA-110

### BOLARDO DE VIDA 110

- Leds ultrabrillantes
- Hecho a base de TPU
- Resistencia necesaria para disuadir a los conductores

ALTURA FUNCIONAL: 90.0CM  
ALTURA TOTAL: 110.0CM  
DIÁMETRO: 16.8CM

#### LUZ SINCRONIZADA



SR-80-S | SR-60-S

### SEÑALES SOLARES

- Leds ultrabrillantes
- Señal 80 km/h y 60 km/h se venden por separado
- Resistentes al agua y a todo tipo de clima

DIMENSIONES DEL SEÑALAMIENTO:

LARGO: 86.0 CM  
ALTO: 86.0 CM  
ANCHO: 6.1 CM

#### LUZ SINCRONIZADA



# PRODUCTOS SOLARES

## LUZ SINCRONIZADA





VI-BA-140

### VIALETA PARA BARRERA

- Funcionalidad como previsor nocturno
- Panel solar de mayor tamaño
- Auto-recargable

LARGO:14.0CM  
ANCHO:8.5CM  
ALTO:8.9CM

#### LUZ SINCRONIZADA



G-S12

### VIALETA SOLARIS

- Alta resistencia
- Policarbonato cristalino
- De una o dos caras

LARGO:11.8CM  
ANCHO:11.8CM  
ALTO:2.4CM


#### LUZ SINCRONIZADA



C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O

# PRODUCTOS SOLARES

## LUZ SINCRONIZADA



V-S-R-A

### VIALETA SOTERRADA

- Se instala ahogada en la carpeta asfáltica
- Aluminio con lente de policarbonato
- De una o dos caras

DIÁMETRO: 12.5 CM

#### LUZ SINCRONIZADA



### FLECHA MULTIUSOS

- Contorno vulcanizado que evita filtraciones de agua
- Incluye imanes de sujeción
- Protección U.V
- Botones de control
- Funciona con 3 pilas "AA" (incluidas)

LARGO: 85.0 CM  
ANCHO: 46.0 CM



### FLECHA DE ORIENTACIÓN

- Resistente al agua
- Altamente visible
- interruptor de encendido y apagado
- Protección contra rayos UV

LARGO: 82.0 CM  
ANCHO: 45.0 CM

C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O



**ESTA FAMILIA CONSTA DE PRODUCTOS DE VIALIDAD AUTOSUSTENTABLES ALIMENTADOS CON UN PANEL SOLAR; SU ENCENDIDO Y APAGADO ES AUTOMÁTICO DEBIDO A QUE RECONOCEN EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN, ADEMÁS RESISTEN LOS CAMBIOS DE TEMPERATURAS, LO QUE LOS VUELVE EL MEJOR PRODUCTO VIAL EN ZONAS OSCURAS, DE NIEBLA O LLUVIA.**

# HITOS Y BALIZAS SOLARES



IT-80 ●

## HITO 80 DEFENDER

- Amigable con peatones y conductores
- Delimitador iluminado con luz LED
- Soporta múltiples atropellamientos

Ø SUP. 8.1 CM  
Ø BASE 20.0 CM  
ALTURA: 80.0 CM

● BBRIO-105S

## BALIZA BRÍO

- Canalizador de ciclistas
- Sistema inteligente de alimentación solar
- Resistentes al impacto de los vehículos

ALTURA: 105 CM  
BASE Ø 18 CM  
SUPERIOR Ø 6 CM



BBRIO-1000 Plus ●

## BALIZA BRÍO 1000 SOLAR


- Sistema abatible sin partes metálicas
- Su diseño cónico en la parte inferior evita que sean arrancados por el roce de los vehículos
- Para canalizar el flujo vehicular

ALTURA: 100.0 cm  
DIÁMETRO CUERPO: 10.6 cm  
DIÁMETRO BASE: 18.0 cm



C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O

# PRODUCTOS SOLARES



BT-130

## BOTÓN 130

- De doble cara
- Excelente para vías de doble sentido
- Fabricado en policarbonato cristalino

DIÁMETRO:13.0CM  
ALTO:2.0CM

VI-AL-12

## VIALETA INTELIGENTE

- Leds ultrabrillantes
- Alta resistencia
- De una o dos caras

LLARGO:12.0CM  
ANCHO:12.0CM  
ALTO:2.7CM

**LUZ SINCRONIZADA**




TP-45-SOLAR

## SUPER TOPE

- Fabricado de acero inoxidable
- Con reflejante acrílico
- Canalizador para todo tipo de zonas

LARGO:23.5CM  
ANCHO:11.1CM  
ALTO:4.5CM



C  
A  
T  
À  
L  
O  
G  
O

# PRODUCTOS SOLARES



PDIA-15 ● ● ●

## PALETA DIAMANTE

- Con 2 fotoceldas
- Reflejantes en ambas caras
- Iluminación destellante

LARGO: 15 CM

ANCHO: Ø 7.5

ALTURA FUNCIONAL: 20.7 CM

ALTURA TOTAL: 27.8 CM

CATÁLOGO

# PRODUCTOS SOLARES



SR-06

## SEÑALES ILUMINADAS

- Dispositivo de máxima visibilidad
- Fabricadas en lámina galvanizada
- Apropriadas para carreteras



LUZ SINCRONIZADA



FA-120

## FARO 120 CON LUZ

- Para delimitar, señalar y brindar seguridad en zonas de trabajo y obras en construcción o reparación
- Resistencia al impacto
- Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, tamaño y funcionalidad.
- Polietileno de media densidad; en una sola pieza, con protección a rayos UV.

Ø 35.2 cm  
ALTO TOTAL: 120.9 CM




ROB-185

## ROBOT BANDERERO

- Hasta 72 hrs continuas encendido
- Celda solar 100 Watts/12 Volts
- Batería de ácido de plomo 12V/45A
- Interruptor de encendido-apagado
- Cargador de batería interno

OPCIÓN A SER SOLAR O ELECTÓNICO

# PRODUCTOS SOLARES



CAN-81L

## CANALIZADOR 81L

- Gran durabilidad, soporta el paso de vehículos pesados
- Bordes redondeados prevén seguridad sin dañar el automóvil
- Iluminación parpadeante, con 2 leds ultra brillantes

MEDIDAS

LARGO: 81.0 CM

ANCHO: 16.0 CM

ALTO: 9.0 CM

ALTO CON LUZ: 11.2 CM

VIA-395

## VIALETÓN 395

- No causa daño al neumático
- Dos reflejantes
- Máxima visibilidad mejorando la protección al ciclista.


LARGO: 39.5 CM

ALTO: 23.5 CM

ALTO FRONTAL: 8.5 CM

ALTO TRASERO 5.5 CM

**LUZ SINCRONIZADA**



C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O



# CONOFLEX SOLAR

**LOS MEJORES DEL MERCADO TODOS  
CUENTAN CON PROTECCIÓN U.V.  
RECUPERAN TOTALMENTE SU FORMA  
ORIGINAL DESPUÉS DE SER  
ATROPELLADOS**

# CONOFLEX SOLAR



## CNFI-91S

BASE: 37.0 CM  
POR LADO  
ALTO: 91.0 CM

C  
A  
T  
À  
L  
O  
G  
O

## CNFI-71

BASE: 37.0 CM  
POR LADO  
ALTO: 71.0 CM



## CN-75

BASE: 37.0 CM  
POR LADO  
ALTO: 75.0 CM



LUZ SINCRONIZADA



A city street scene at dusk. In the foreground, a tram is moving along a track. Several cyclists are riding on a dedicated bike lane. The background shows city buildings and streetlights. The overall atmosphere is urban and active.

# **BOLARDOS SOLARES**

**LOS MEJORES DEL MERCADO TODOS  
CUENTAN CON PROTECCIÓN U.V.  
RECUPERAN TOTALMENTE SU FORMA  
ORIGINAL DESPUÉS DE SER  
ATROPELLADOS**

# BOLARDOS SOLARES



BO-VDA-110

## BOLARDO DE VIDA 110

- Leds ultrabrillantes
- Hecho a base de TPU
- Resistencia necesaria para disuadir a los conductores

ALTURA FUNCIONAL: 90.0CM  
ALTURA TOTAL: 110.0CM  
DIÁMETRO: 16.8CM

LUZ SINCRONIZADA



BO-KIR

## KIRA

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes

DIÁMETRO CUERPO: 10.16CM  
DIÁMETRO BASE: 18.0CM  
ALTO TOTAL: 90.0CM



PIC-PIR-S

## PIRAMIDAL

- Útil para todo tipo de superficie
- 12 leds ultrabrillantes (4 por cara), en color ámbar

ANCHO: 35.0CM  
ALTO: 45.0CM  
ALTO TOTAL: 67.0CM



# BOLARDOS SOLARES



BO-KIR-INOX ●

## KIRA INOX

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes

DIÁMETRO CUERPO: 10.16CM  
DIÁMETRO BASE: 18.0CM  
ALTO TOTAL: 90.0CM


C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O

● BO-AT-INOX

## ATENEA INOX

- Puede ser fijo o abatible
- 12 Leds ultra brillantes

DIÁMETRO CUERPO: 10.16CM  
DIÁMETRO BASE: 18.0CM  
ALTO TOTAL: 90.0CM



BO-AT ● ● ● ●

## ATENEA

- Puede ser fijo o abatible
- 12 leds ultrabrillantes

DIÁMETRO CUERPO: 10.16CM  
DIÁMETRO BASE: 18.0CM  
ALTO TOTAL: 90.0CM



# BOLARDOS SOLARES



PIC-LUS-1125

## BOLARDO LUMINUS

- Material de uso rudo, que soporta la intemperie diaria
- Libre de mantenimiento
- Sistema luminoso a base de leds, mediante celda fotovoltaica

ALTURA FUNCIONAL : 112.5 CM Ø 21 CM  
UN ANILLO DE REFLEJANTE DE 56.5 CM X 7.5 CM DE ALTO

C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O

PIC-LUS-C

## BOLARDO LUMINUS ROMAN

- De gran durabilidad
- Cuerpo robusto con canales verticales
- Base para ser ahogada en la superficie

ALTURA FUNCIONAL :114.0 CM Ø INFERIOR: 29.8 CM. Ø SUPERIOR: 22.0 CM  
UN ANILLO DE REFLEJANTE DE 56.5 CM X 7.5 CM DE ALTO



PIC-GR-L



## BOLARDO GRECIA LUX

- Fabricado en polietileno de media densidad
- Sistema de iluminación destellante de alta eficiencia
- Alimentación solar mediante celda fotovoltaica

ALTURA TOTAL: 125.0 CM  
ALTURA FUNCIONAL: 105.0 CM Ø  
INF.: 29.6 CM, Ø SUP.: 22.0 CM



# PALETAS UNIX

PUEDEN IR CON REFLEJANTE,  
ILUMINADAS EN CUERPO COMPLETO  
O ILUMINADAS CON RÓTULO  
CIRCULAR

# PALETAS UNIX



INDICA LUZ

PIX-120BT-CL



PALETA UNIX  
BASE TORTUGA  
CIRCULO CON  
LUZ

PIX-120BT-IL



PALETA UNIX  
BASE TORTUGA  
ILUMINACIÓN  
COMPLETA

PIX-120BT-1C / 2C



PALETA UNIX  
BASE TORTUGA  
ROTULO 1 o 2  
CARAS

## BASE TORTUGA

- Base pesada con lastre

LARGO: 55.0 CM

ANCHO: 38.0 CM

ALTO TOTAL: 130.5 CM

ALTO CON COFIA: 132.0 CM

## POSTE DE ACERO

- Para ahogar en el piso

LARGO: 55.0 CM

ANCHO: 38.0 CM

ALTO TOTAL: 130.5 CM

ALTO CON COFIA: 132.0 CM

PIX-120PA-CL



PALETA UNIX  
POSTE DE ACERO  
CIRCULO CON  
LUZ

PIX-120PA-IL



PALETA UNIX  
POSTE DE ACERO  
ILUMINACIÓN  
COMPLETA

PIX-120PA-1C / 2C



PALETA UNIX  
POSTE DE ACERO  
ROTULO 1 o 2  
CARAS

PIX-120B-CL



PALETA UNIX  
BASE ABATIBLE  
CIRCULO CON  
LUZ

PIX-120B-IL



PALETA UNIX  
BASE ABATIBLE  
ILUMINACIÓN  
COMPLETA

PIX-120B-1C / 2C



PALETA UNIX  
BASE ABATIBLE  
ROTULO 1 o 2  
CARAS

## BASE ABATIBLE

- Regresa a su forma original después de un impacto

LARGO: 55.0 CM

ANCHO: 38.0 CM

ALTO TOTAL: 130.5 CM

ALTO CON COFIA: 132.0 CM

C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O



# NOMENCLATURAS Y LUMINARIAS

# NOMENCLATURAS CON LUZ



NOM-770L

## 770 CON LUZ

- Opción de ser conectadas a la red eléctrica o solares
- 100% reciclable
- Antivandálica con larga vida útil
- LEDs con bajo consumo de energía
- Se puede poner el mensaje que guste, con tu marca o como nomenclatura

MEDIDAS NOMENCLATURA:

LARGO: 77.0 CM

ANCHO: 9.0 CM

ALTO: 26.0 CM

ÁREA PUBLICITARIA: 70 X 25

NOM-390L

## 390 CON LUZ

- 100% personalizable
- Antivandálica con larga vida útil
- LEDs con bajo consumo de energía
- No se oxida
- Se puede incluir código QR

MEDIDAS NOMENCLATURA:

LARGO: 39.0 CM

ANCHO: 9.0 CM

ALTO: 26.0 CM

ÁREA PUBLICITARIA: 35 X 25



C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O

# LUMINARIAS



LUM-770 ANTIVANDALICA

## ANTIVANDÁLICA 770

- Dupla perfecta entre luminaria y nomenclatura
- De bajo consumo y alto rendimiento

NOMENCLATURA

LARGO TOTAL: 77.0 CM

ANCHO: 9.0 CM

ALTO: 26.0 CM

LUMINARIA

DIÁMETRO: 10.0 CM

ALTO: 73.5 CM

LÚMENES: 4500

POTENCIA: 50 W Y 30 W (SEGÚN MODELO)

A-DECO

## LÁMPARA FLAMA

- Se puede instalar en poste o con base cerca del suelo
- Material plástico antivandálico
- Perfecta iluminación
- Poste de acero

Medidas:

LUMINARIA:

ALTO: 148.0 CM

POSTE:

ALTO: 400.0 CM



LUMINUS 85

## LUMINUS 85

- Fabricada en poliflexy color blanco
- Su resistencia la hace indestructible

DIÁMETRO INFERIOR: 30.0 CM

DIÁMETRO SUPERIOR: 20 CM

C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G  
O



# **CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS**

**DATOS DE CONTACTO**